



Installation, maintenance & hygiène de l'air

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00
Date création/modification : 12/01/24	

EURL MEA
Maintenance Entretien Aéraulique
445 Boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing
03 20 10 81 80 – contact@mea-air.fr

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

P.P.S.P.S.

Chantier « *Complexe Sportif Jean SIX* »

Travaux de construction d'une salle multisports et réaménagement de la salle polyvalente en espace de stockage pour matériel sportif, au Complexe Sportif Jean SIX, Route de la Mine d'Or 59890 DEULEMONT
Lot : Chauffage - climatisation

Indice	Date	Nature de la modification	Rédacteur
00	12/01/24	Emission initiale	C. LIMA



Installation, maintenance & hygiène de l'air

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00

Date création/modification :
12/01/24

Table des matières

I.	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	3
1.1	Coordonnées des intervenants.....	3
1.2	Coordonnées des organismes	4
1.3	Travaux à réaliser.....	5
1.4	Horaires de chantier :.....	5
II.	Secours.....	5
2.1	Sauveteurs Secouristes du Travail :.....	5
2.2	Coordonnées des secours	6
2.3	Consignes de premiers secours	6
2.4	Matériel de première intervention	7
III.	Hygiène et conditions de travail.....	8
3.1	Installation de chantier	8
3.2	Mesures de prévention COVID19	8
IV.	Tâches à effectuer et mesures de prévention.....	9
3.3	Descriptif de nos prestations :.....	9
4.1.1	Vêtement de travail	9
4.1.2	Protection individuelle :	9
4.1.3	Prévention des risques générés par les autres entreprises, l'environnement de chantier.....	10



Installation, maintenance & hygiène de l'air

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00

Date création/modification :
12/01/24

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1 Coordonnées des intervenants

Adresse du chantier :	Complexe sporti Jean Six Route de la Mine d'Or 59890 DEULEMONT
Période d'exécution :	Janvier 2024 à Février 2024
Lot :	Chauffage et climatisation
Maître d'oeuvre :	<i>Mairie de Deûlémont</i>
Coordinateur SPS :	<i>Société APAVE</i>
Bureau de contrôle:	<i>Société APAVE</i>
Entreprise intervenante:	<i>MEA – EURL Maintenance Entretien Aéraulique</i> <i>445 Boulevard Gambetta</i> <i>59200 Tourcoing</i>



Installation, maintenance & hygiène de l'air

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00
Date création/modification : 12/01/24	

Nom : MEA Maintenance Entretien Aéraulique EURL

Adresse : Tour Mercure-445 bd Gambetta, 59200 TOURCOING

Encadrement et coordonnées

Fonction	NOM/Prénom	Téléphone
Gérant :	Do Vale Samuel	06 99 04 93 53
Chargé d'affaires :	PARIS Rémy	06 81 82 72 99
Conducteur de travaux :	FERNANDES Jean	06 61 43 64 38
Chargé d'études :	LAMBERT Clément	06 08 30 70 04
Assistante de Direction	PHOLSAY Christina	06 67 19 50 51
Assistante administrative et commerciale	BOURAHLA Chanaelle	03 20 10 81 80

1.2 Coordonnées des organismes

	Adresse	Téléphone
Médecine du travail	4 avenue de la Fosse aux Chênes 59100 Roubaix	03 20 26 15 71
Inspection du travail	77 Rue Léon Gambetta 59000 LILLE	03 20 12 55 55
C.A.R.S.A.T	11 allées Vauban 59662 VILLENEUVE D'ASCQ	03 20 05 84 73
OPPBTP	Parc Europe Bat 10 – 340, Avenue de la Marne 59700 Marcq-en-Barœul	03 20 52 13 14

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00
Date création/modification : 12/01/24	

1.3 Travaux à réaliser

- **Lot:** CVC

- **Planning**

Durée prévisionnelle de notre intervention : 1 mois

Date de début de nos travaux : Janvier 2024

Date de fin de travaux : 12 mois

- **Effectif : 2 à 5 techniciens**

1.4 Horaires de chantier :

Nombre d'heures hebdomadaires : 35 heures

Amplitude horaire

	Matin	Après-midi
Lundi	07h30-12h00	13h00-17h00
Mardi	07h30-12h00	13h00-17h00
Mercredi	07h30-12h00	13h00-17h00
Jeudi	07h30-12h00	13h00-17h00
Vendredi	07h30-12h00	13h00-17h00

Les horaires pourront être adaptés en cas d'intempéries ou de fortes chaleurs ou pour des raisons exceptionnelles.

II. Secours

2.1 Sauveteurs Secouristes du Travail :

NOM / Prénom	Portable :
FERNANDES Jean	06 61 43 64 38
DO VALE Samuel	06 99 04 93 53

2.2 Coordonnées des secours

	Adresse	Téléphone
SAMU	/	15
Pompiers		18 / 112
Centre hospitalier (le plus proche)	5 Av Oscar Lambret, 59000 Lille	03 20 44 44 44
Centre antipoison	5 Av Oscar Lambret, 59000 Lille	03 20 44 44 44
SOS Mains	49 rue des Meuniers, 59810 Lesquin	03 20 95 75 88
ERDF - GRDF	09 69 32 18 39	EDF : 0.820.821.333 Urgences E.D.F : 0.810.333.092 Urgences G.D.F : 0.810.433.092

2.3 Consignes de premiers secours

- **Blessure :**

- **Avertir le responsable du chantier : Mr DO VALE Samuel**
- **Se faire soigner par un secouriste**
- **Renseigner le registre de soins bénins : en base vie**

→ Une trousse de secours se trouve dans le camion.

- **Accident :**

- **Protéger :** Ne pas bouger la victime sauf en cas de sur-accident.
Enlever les objets pouvant aggraver la situation
Sécuriser la zone.
- **Alerter un Sauveteur Secouriste du chantier.**
Empêcher la présence d'autres personnes à proximité de la victime.
- **Appeler les secours :**

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00
Date création/modification : 12/01/24	



et donner précisément les informations suivantes :

- L'adresse du chantier : **Route de la Mine d'Or, à Deulemont**
 - La nature de l'accident et les risques qui persistent :

 - Le nombre de personnes concernées : _____
 - L'état de(s) victime(s) : _____
 - Les premiers gestes effectués : _____
- **Secourir** : Laisser une personne compétente secourir le blessé.
- **Attendre les secours devant le chantier et les conduire sur les lieux de l'accident.**

2.4 Matériel de première intervention



Liste du matériel :

- Une trousse de secours +contenu ;
- un extincteur ;
- un téléphone pour alerter ou faire alerter les sapeurs-pompiers ;
- une affiche « appel en cas d'accident » ;
- des fiches « constat d'accident » (procédure interne).
- Emplacement sur le chantier de la trousse de secours : Camion

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00

Date création/modification :
12/01/24

III. Hygiène et conditions de travail

3.1 Installation de chantier

Accès au chantier : Route de la Mine d'Or, à Deulemont

Vestiaire : base vie

Local réfectoire : base vie ou à l'extérieur

Sanitaires : Chantier ou base vie

Eclairage du chantier : Oui EE

Trousse de secours présente sur le chantier (camion)

Tâches à effectuer et mesures de prévention

3.2 Mesures de prévention COVID19

Nous avons mis en place pour l'ensemble des équipes d'intervention :

- Mise à disposition : de masques, gants, surchaussures, et combinaisons, à usages unique, gels hydroalcooliques

Nous avons également mis en œuvre des règles sanitaires strictes pour l'ensemble de nos salariés et exigeons d'appliquer ces règles en vigueur sur notre site (gestes barrières et distanciation sociale) :

- Lavage régulier des mains : Pour cela les sanitaires et vestiaires sont équipés de points d'eau, de savon ainsi que de serviettes papier,

- Si la zone de chantier est éloignée d'un point d'eau, présence obligatoire d'une solution hydro alcoolique sur le chantier

- Application de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, si cela n'est pas possible, alors le port du masque FFP2 sans soupape ou du masque chirurgical à minima est obligatoire pour les intervenants

- Respect de la limitation du nombre d'intervenants dans les locaux

- Désinfection des outillages et postes de travail ou port de gants.

- Utilisation de stylos personnels pour la rédaction et signature de documents,

EN CAS DE SYMPTOME LIE AU COVID 19

- En cas de symptôme lié au COVID19 apparaissant sur site, s'isoler de ses collègues et prévenir immédiatement votre Donneur d'Ordres.

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00

Date création/modification :
12/01/24

IV. Tâches à effectuer et mesures de prévention

3.3 Descriptif de nos prestations :

- Installation d'un système de climatisation

4.1.1 Vêtement de travail

- Ports obligatoires des vêtements de travail remis par l'employeur sur tous les chantiers.
- Ports obligatoires des équipements de protections individuels et collectif, tels que masques respiratoire, gants, combinaison à usage unique, balisage...

4.1.2 Protection individuelle :

- Chaussures de sécurité
- Masque respiratoires
- Casque de sécurité
- Protection auditive
- Gants de manutention
- Gants isolants (électrique)
- Lunettes de protection
- couverture anti feu

4.1.3 Prévention des risques générés par les autres entreprises, l'environnement de chantier.

MODE OPERATOIRE		PREVENTION		
TRAVAUX/TACHES	MOYENS DE CONSTRUCTION	RISQUES PREVISIBLES	MESURES RETENUES	
CHANTIER		COVID 19	Port du masque, utilisation de gel hydroalcoolique, se laver les mains fréquemment	
Tronçonnage Meulage, perçement, rainurage	Meuleuse Disqueuse Perceuse Rainureuse Carotteuse	Départ de feu	Installation d'extincteurs sur le chantier	
		Piqûres, plaies lors des manutentions où utilisation de l'outillage. Plaies aux yeux (travaux de meulage et burinage) Poussières (meulage, rainurage)	Port des gants adaptés Port de chaussures anti-perforation Port de masques adapté	

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00

Date création/modification :
12/01/24

Prêt de moyens de levages et/ou matériels	Grue	Chute de matériel	Convention de mise à disposition avec la Société Rabot Dutilleul PORT DU CASQUE	
Bruit		Problèmes auditifs	Protection auditive	
Planchers	Garde-corps	Chute dans les trémies	Garde-corps d'une hauteur minimale de 1.1m	
Travail en hauteur		Chute de hauteur	Utilisation de Gazelle PIRL Echafaudages roulants Port du casque de chantier	
	Nacelle	Chute de hauteur	Détention du CACES Port de harnais + longe ADAPTE	
terrasses	Protection collective	chute	Les protections collectives seront maintenues en place jusqu'à la fin de l'intervention de l'entreprise d'étanchéité. (prêt du matériel par cette dernière pour notre intervention, se coordonner). Utilisation de la ligne de vie après le démontage des protections collectives.. Port de harnais + longe	
Baies et ouvertures	Garde-corps	chute	les baies ayant une allège de faible hauteur, devront être pourvues d'un garde-corps d'une hauteur	

Date création/modification : 12/01/2024	Par :CP
Numéro chantier/code affaire : DE00001348SD/ CHA01513	Version :00

Date création/modification :
12/01/24

			minimale de 1,00 m par rapport au sol du plancher de travail concerné. Ce garde-corps permettra la pose des menuiseries extérieures.	
Manutention		Lumbago/ Blessure non visible	Utilisation du chariot à roulette	
Raccordement électrique		Choc électrique	Consignations, vérification d'absence de tension - VAT Intervention par personnel formé et habilité Port de gants isolants classe 00 Port de lunettes anti-flash (Essais, mesurages, dépannages)	

