

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Salle Deville

Adresse : 60 Rue Nabuchodonosor, 59100 ROUBAIX

Contact :

Aurélien BARANOWSKI

Téléphone : 06 42 81 13 53

Technicien : Pholsay Christina

Client :

VILLE DE ROUBAIX

60 Rue Nabuchodonosor

59100 ROUBAIX

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention :

- Rédaction des autorisations
- Balisage de la zone
- Protection des installations
- Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

- CTA

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00002155V1 du 06/03/2024.

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail

Centrale Double Flux - Débit 6400m<sup>3</sup>/h

- Fourniture et pose centrale double flux à échangeur rotatif type POWERPLAY T7000V-EC marque France Air
- Fourniture et pose sonde Co2 en gaine. Plage de mesure 0-1100ppm.
- Fourniture et pose kit toiture extérieure
- Fourniture et pose support au sol rubber 1000x90mm pour supportage centrale au sol
- Raccordement hydraulique de la centrale sur tuyauterie existante en extérieure + calorifuge par coquille laine de roche et revêtement par tôle isoxal
- Fourniture et pose disjoncteur différentiel 3P+N 16A 30mA Type AC
- Fourniture et pose câble alimentation électrique centrale 3G4mm<sup>2</sup>
- Fourniture et pose registre rectangulaire 1200x600mm motorisable air neuf + servomoteur
- Fourniture et pose adaptation rectangulaire - circulaire / 1200x600-Ø630
- Fourniture et pose silencieux circulaire tertiaire avec bulbe Ø630
- Fourniture et pose gaine circulaire en acier galvanisé Ø630 en extérieur isolé par laine de roche et revetu d'une tôle isoxal
- Percement façade Ø630 + fourniture et pose d'un linteau
- Fourniture et pose gaine circulaire en acier galvanisé multi-diamètre Ø630-560-500-450-315-250-200 en intérieur
- Fourniture et pose supportage sur charpente métallique
- Fourniture et pose grille de gaine double déflexion à ailettes mobiles 625x125mm + registre plat en acier galvanisé à ailettes opposées 625x125mm
- Fourniture et pose grille de gaine double déflexion à ailettes mobiles 625x075mm + registre plat en acier galvanisé à ailettes opposées 625x075mm

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

- Mise a disposition d'une nacelle ciseau roue blanche pour la durée des travaux

- Mise en service et réglage des débits par zone

### VMC Vestiaires - Débit 1700m3/h

- Fourniture et pose caisson extra-plat insonorisé par laine de roche ép. 25mm, IPC, mono 230V-50Hz, 300W, 2.7A, piquages en ligne Ø355mm

- Fourniture et pose variateur de tension électronique mono 230V, intensité max. 4A, IP54, fusible de protection intégré, montage en applique

- Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 6A Courbe C

- Fourniture et pose câble alimentation électrique 3G2.5mm<sup>2</sup>

- Fourniture et pose manchette souple circulaire M0 en polyuréthane Ø355mm, longueur 160mm

- Fourniture et pose gaine circulaire en acier galvanisé multi-diamètre Ø355-315-250-200-160-125

- Fourniture et pose bouche d'extraction métallique réglable avec manchette Ø125mm, finition RAL 9016 (blanc)

- Fourniture et pose régulateur de débit en plastique Ø125mm, débit réglable entre 15 et 50m3/h, réglé à 30m3/h, emboîtement dans la gaine

- Fourniture et pose gaine flexible constituée d'un complexe aluminium/polyester M0 Ø125mm

- Fourniture et pose bouche d'extraction métallique réglable avec manchette Ø160mm, finition RAL 9016 (blanc)

- Fourniture et pose régulateur de débit en plastique Ø160mm, débit réglable entre 100 et 180m3/h, réglé à 150m3/h, emboîtement dans la gaine

- Fourniture et pose gaine flexible constituée d'un complexe aluminium/polyester M0 Ø160mm

- Fourniture et pose bouche d'extraction métallique réglable avec manchette Ø200mm, finition RAL 9016 (blanc)

- Fourniture et pose régulateur de débit en plastique Ø200mm, débit réglable entre 300 et 500m3/h, réglé à 350m3/h, emboîtement dans la gaine

- Fourniture et pose gaine flexible constituée d'un complexe aluminium/polyester M0 Ø200mm

Nota :

Percement toiture pour rejet d'air caisson VMC à votre charge

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

Intervention dans salle libre d'occupation

Merci de libérer les zones de travail (tapis au sol ext...)

Raccordement électrique CTA dans armoire chaufferie

## Commentaire

Reste pour ma par terminee le raccordement du BG et de terminee la mise en service de la CTA

Finir le supportage de la gaine de rejet

Prévoir un sifflet en Ø630

2 colliers en Ø630

Un sifflet grillager pour l'air neuf

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 25/03/2025  
N° Dossier : DE00002155V1  
Page : 3/11

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Aurélien BARANOWSKI  
Signature du client :

Pholsay Christina  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 25/03/2025  
N° Dossier : DE00002155V1  
Page : 8/11

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

